

图 纸 条 码	
---------	--


建设单	中国科学院高能物理研究所
-----	--------------

图
纸
背散射谱仪实验立

图	1-26-02	版本	
---	---------	----	--

号	02002	号	
出图日期	2024.05	序号	

版权所有，不得复制、套用或公开。
ALL RIGHTS RESERVED.



本层建筑面积: 123.16 平方米
总建筑面积: 947.61 平方米

本层建筑面积: 123.16 平方米
总建筑面积: 947.61 平方米

说明:

- 1、该建筑按二级耐火等级设计,整个建筑为一个防火分区。
- 2、钢筋混凝土墙及柱尺寸定位详注释。
- 3、原站东端南侧有钢梯拆除,该处增设外挂2柱混凝土梯(高度15.400m)代替原站拆除钢梯。
- 4、未标注外墙厚度为200厚D07加气轻砌,强度等级A3.5。未标注内墙厚度为200B06加气轻砌,强度等级为A3.5。
- 5、百叶窗按门窗大样所示设置,其余未标注的百叶窗贴底设置。
- 6、凡未注明的排水坡度均为 $i=1\%$,排向地漏,地漏及排水管位置以给排水图为准。
- 7、本图中所有结构墙体和结构柱截面大小及定位详结构施工图纸。构造柱设置详见结构设计总说明。
- 8、所有设备预留水平尺寸需与设计图校对后方可施工。

